



Preisliste Flanschdichtungen / Mauerkragen




Übersicht 2015 - Preise auf Anfrage

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Profildichtung NBR mit Stahlkern SDR 11	1
Profildichtung NBR mit Stahlkern SDR 17 / 33	2
Flachdichtung EPDM ohne Einlage SDR 11	3
Flachdichtung EPDM ohne Einlage SDR 17 / 33	4
Mauerkragen EPDM 20 - 315	5
Mauerkragen EPDM 355 - 1800	6


Profildichtung NBR mit Stahlkern SDR 11



Für Druckrohrleitungen aus PE und PP mit Vorschweißbund / Losflansch, ähnlich DIN 16962 Teil 4 (PP) und ähnlich DIN 16963 Teil 4 (PE). Anschlußmaße der Flansche ähnlich DIN ISO 2501 PN10

DN ¹⁾	da	SDR ²⁾	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	Artikelnummer
20	25	11	22	61	3	4	NBR-Duo 02511
25	32	11	28	71	3	4	NBR-Duo 03211
32	40	11	34	82	3	4	NBR-Duo 04011
40	50	11	42	92	3	4	NBR-Duo 05011
50	63	11	53	107	4	5	NBR-Duo 06311
65	75	11	63	127	4	5	NBR-Duo 07511
80	90	11	76	142	4	5	NBR-Duo 09011
100	110	11	93	162	5	6	NBR-Duo 11011
100	125	11	105	162	5	6	NBR-Duo 12511
125	140	11	117	192	5	6	NBR-Duo 14011
150	160	11	135	218	6	8	NBR-Duo 16011
150	180	11	151	218	6	8	NBR-Duo 18011
200	200	11	168	273	6	8	NBR-Duo 20011
200	225	11	188	273	6	8	NBR-Duo 22511
250	250	11	208	328	6	8	NBR-Duo 25011
250	280	11	233	328	6	8	NBR-Duo 28011
300	315	11	262	378	6	8	NBR-Duo 31511
350	355	11	294	438	6	8	NBR-Duo 35511
400	400	11	331	489	6	8	NBR-Duo 40011
500	450	11	372	594	7	10	NBR-Duo 45011
500	500	11	413	594	7	10	NBR-Duo 50011
600	560	11	462	695	7	10	NBR-Duo 56011
600	630	11	519	695	7	10	NBR-Duo 63011

- 1) Die Nennweite des Flansches muss nicht der Nennweite der Rohrleitung entsprechen.
- 2) SDR = Standard Dimension Ratio (Verhältnis Rohraußendurchmesser / Wanddicke).



Für Druckrohrleitungen aus PE und PP mit Vorschweißbund / Losflansch, ähnlich DIN 16962 Teil 4 (PP) und ähnlich DIN 16963 Teil 4 (PE). Anschlußmaße der Flansche ähnlich DIN ISO 2501 PN10


DN ¹⁾	da	SDR ²⁾	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	Artikelnummer
40	50	17	46	92	3	4	NBR-Duo 05017
50	63	17	58	107	4	5	NBR-Duo 06317
65	75	17	69	127	4	5	NBR-Duo 07517
80	90	17	84	142	4	5	NBR-Duo 09017
100	110	17	100	162	5	6	NBR-Duo 11017
100	125	17	114	162	5	6	NBR-Duo 12517
125	140	17	127	192	5	6	NBR-Duo 14017
150	160	17	146	218	6	8	NBR-Duo 16017
150	180	17	164	218	6	8	NBR-Duo 18017
200	200	17	181	273	6	8	NBR-Duo 20017
200	225	17	203	273	6	8	NBR-Duo 22517
250	250	17	226	328	6	8	NBR-Duo 25017
250	280	17	252	328	6	8	NBR-Duo 28017
300	315	17	283	378	6	8	NBR-Duo 31517
350	355	17	319	438	6	8	NBR-Duo 35517
400	400	17	359	489	6	8	NBR-Duo 40017
500	450	17	403	594	7	10	NBR-Duo 45017
500	500	17	447	594	7	10	NBR-Duo 50017
600	560	17	494	695	7	10	NBR-Duo 56017
600	630	17	555	695	7	10	NBR-Duo 63017

DN ¹⁾	da	SDR ²⁾	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	Artikelnummer
100	110	33	104	162	5	6	NBR-Duo 11033
100	125	33	123	162	5	6	NBR-Duo 12533
125	140	33	137	192	5	6	NBR-Duo 14033
150	160	33	156	218	6	8	NBR-Duo 16033
150	180	33	177	218	6	8	NBR-Duo 18033
200	200	33	196	273	6	8	NBR-Duo 20033
200	225	33	220	273	6	8	NBR-Duo 22533
250	250	33	243	328	6	8	NBR-Duo 25033
250	280	33	274	328	6	8	NBR-Duo 28033
300	315	33	306	378	6	8	NBR-Duo 31533

1) Die Nennweite des Flansches muss nicht der Nennweite der Rohrleitung entsprechen.

2) SDR = Standard Dimension Ratio (Verhältnis Rohraußendurchmesser / Wanddicke).

Flachdichtung EPDM ohne Einlage SDR 11




Für Flanschverbindungen mit Vorschweißbund / Losflansch
aus EPDM, ohne Einlage (mit KTW-Empfehlung)

DN	da	SDR	d ₁	d ₂	s ₁
15	20	11	16	45	2
20	25	11	20	58	2
25	32	11	26	68	2
32	40	11	33	78	2
40	50	11	41	88	2
50	63	11	51	102	2
65	75	11	61	122	2
80	90	11	74	138	2
100	110	11	90	158	3
100	125	11	102	158	3
125	140	11	114	188	3
150	160	11	131	212	3
150	180	11	147	212	3
200	200	11	164	268	3
200	225	11	184	268	3
250	250	11	204	320	3
250	280	11	229	320	3
300	315	11	258	370	3
350	355	11	290	430	3
400	400	11	327	482	3
500	450	11	368	585	3
500	500	11	409	585	3
600	560	11	458	685	3
600	630	11	515	685	3

Artikelnummer
EPDM-FD 002011
EPDM-FD 002511
EPDM-FD 003211
EPDM-FD 004011
EPDM-FD 005011
EPDM-FD 006311
EPDM-FD 007511
EPDM-FD 009011
EPDM-FD 011011
EPDM-FD 012511
EPDM-FD 014011
EPDM-FD 016011
EPDM-FD 018011
EPDM-FD 020011
EPDM-FD 022511
EPDM-FD 025011
EPDM-FD 028011
EPDM-FD 031511
EPDM-FD 035511
EPDM-FD 040011
EPDM-FD 045011
EPDM-FD 050011
EPDM-FD 056011
EPDM-FD 063011

bis da 160 bis 10 bar einsetzbar
ab da 180 bis 6 bar einsetzbar

Flachdichtung EPDM ohne Einlage SDR 17/33



Für Flanschverbindungen mit Vorschweißbund / Losflansch
aus EPDM, ohne Einlage (mit KTW-Empfehlung)

DN	da	SDR	d ₁	d ₂	s ₁
40	50	17	44	88	2
50	63	17	56	102	2
65	75	17	66	122	2
80	90	17	80	138	2
100	110	17	97	158	3
100	125	17	111	158	3
125	140	17	124	188	3
150	160	17	142	212	3
150	180	17	160	212	3
200	200	17	177	268	3
200	225	17	199	268	3
250	250	17	222	320	3
250	280	17	248	320	3
300	315	17	279	370	3
350	355	17	315	430	3
400	400	17	354	482	3
500	450	17	399	585	3
500	500	17	440	585	3
600	560	17	495	685	3
600	630	17	555	685	3


Artikelnummer
EPDM-FD 005017
EPDM-FD 006317
EPDM-FD 007517
EPDM-FD 009017
EPDM-FD 011017
EPDM-FD 012517
EPDM-FD 014017
EPDM-FD 016017
EPDM-FD 018017
EPDM-FD 020017
EPDM-FD 022517
EPDM-FD 025017
EPDM-FD 028017
EPDM-FD 031517
EPDM-FD 035517
EPDM-FD 040017
EPDM-FD 045017
EPDM-FD 050017
EPDM-FD 056017
EPDM-FD 063017

bis da 160 bis 10 bar einsetzbar
ab da 180 bis 6 bar einsetzbar

DN	da	SDR	d ₁	d ₂	s ₁
100	110	33	103	158	3
150	160	33	150	212	3
200	200	33	187	268	3

Artikelnummer
EPDM-FD 011033
EPDM-FD 016033
EPDM-FD 020033

Mauerkragen-Set EPDM 20 - 315




Mauerkragen-Montageset bis 100m Wasserüberstau
komplett mit zwei Edelstahlspannbändern

DN	d _{Rohr}	d ₁	Bereich
15	20	16	20-24
20	25	21	25-29
25	32	29	32-36
32	40	38	40-44
40	50	48	50-55
50	63	60	63-69
65	75	71	75-82
80	90	84	90-97
100	100	95	98-109
100	110	105	110-121
125	125	120	125-137
150	145	132	138-155
150	160	154	160-170
150	180	173	180-190
200	200	195	200-224
200	225	215	225-249
250	250	245	250-279
250	280	275	280-314
300	315	310	315-354

Artikelnummer
EPDM-MK 002001
EPDM-MK 002501
EPDM-MK 003201
EPDM-MK 004001
EPDM-MK 005001
EPDM-MK 006301
EPDM-MK 007501
EPDM-MK 009001
EPDM-MK 010001
EPDM-MK 011001
EPDM-MK 012501
EPDM-MK 014501
EPDM-MK 016001
EPDM-MK 018001
EPDM-MK 020001
EPDM-MK 022501
EPDM-MK 025001
EPDM-MK 028001
EPDM-MK 031501

Mauerkragen EPDM 355 - 1800



Mauerkragen bis 80m Wasserüberstau
Spannband und Spannschloß separat bestellen

DN	d _{Rohr}	d ₁	Bereich	L ¹⁾
350	355	310	355-399	7,80m
400	400	353	400-449	8,70m
500	450	400	450-499	9,90m
500	500	448	500-559	11,10m
600	560	505	560-629	12,30m
600	630	571	630-709	13,80m
	710	648	710-799	16,20m
	800	733	800-899	17,10m
	900	828	900-999	18,00m
	1000	923	1000-1150	19,80m
	1200	1113	1200-1350	23,70m
	1400	1303	1400-1550	28,00m
	1600	1490	1600-1750	31,90m
	1800	1680	1800-1990	38,00m

Artikelnummer
EPDM-MK 035500
EPDM-MK 040000
EPDM-MK 045000
EPDM-MK 050000
EPDM-MK 056000
EPDM-MK 063000
EPDM-MK 071000
EPDM-MK 080000
EPDM-MK 090000
EPDM-MK 100000
EPDM-MK 120000
EPDM-MK 140000
EPDM-MK 160000
EPDM-MK 180000

Zubehör für Mauerkragen 355 - 630

Artikel
Edelstahlspannband / m
Spannschloß
Spannwerkzeug**

Artikelnummer
VA- Spann
VA- Schloß
Spannwerkzeug

- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Kaution / Kaufpreis für Spannwerkzeug. Wird nach Rückgabe wieder gut geschrieben
- 1) benötigte Spannbandlänge für die Montage von einem Mauerkragen